

Linha de produção de macarrão de alta eficiência / planta de máquina de fazer 280-300kg/h

Especificações :

| | |
|----------------------------|--|
| Preço | Contate-Nos |
| Marca | LOYAL |
| Local de origem | China |
| Quantidade Min.Order | 1 |
| Condições de pagamento | T/T,L/C,D/P |
| Capacidade de fornecimento | 100 |
| Detalhe da Entrega | 20 dias |
| Detalhes da embalagem | Caixa de madeira ou pellets de madeira dependiam da necessidade do cliente |

Introdução detalhada :

1. Descrição da LINHA DE PRODUÇÃO DE MASSA MACARONI DE ALTA EFICIÊNCIA:

- 1).A linha de Produção de Macarrão faz com que o maquinário adote a farinha de trigo duro como principal matéria-prima para produzir produções nos mais diversos formatos, apenas pela troca de moldes.
- 2).Macaroni que faz a planta da máquina pode produzir uma variedade de duas extrusões em diferentes formas, que são populares no mercado, como ervilha crocante, casca, parafuso, tubo quadrado, tubo redondo e onda.
- 3).A linha de produção de macarrão de pasta de maquinário da fábrica é caracterizada por uma técnica única, configuração racional, alta automação e desempenho estável.
- 4).Macaroni make máquinas podem terminar de cozinhar a vapor, extrusão e modelagem em uma única etapa sem caldeira, com alta automação, pequeno espaço físico. Para que possa produzir massas de alta qualidade com sabor perfeito e vários formatos para os consumidores.



2. Gráfico de fluxo da LINHA DE PRODUÇÃO DE MASSA MACARONI DE ALTA EFICIÊNCIA:

1) .Misturador? 2). Transportador de parafuso? 3). Extrusora de parafuso único? 4) .Máquina de puxar e cortar? 5) .Hoister? 6) .Secador multicamadas? 7). Transportador de resfriamento



3. Principal vantagem da LINHA DE PRODUÇÃO DE MASSAS MACARONI DE ALTA EFICIÊNCIA:

1). A máquina de fazer macarrão de macarrão adota a tecnologia mais avançada na palavra Fazendo água e farinha mais completamente misturados para produzir uma variedade de produções em diferentes formas que são populares no mercado, como ervilha crocante, casca, parafuso, tubo quadrado, tubo redondo, onda etc.

2). Nosso engenheiro estudou na Itália antes com rica tecnologia de extrusora e experiência. O molde é importado da Itália.



3). É caracterizado por técnicas únicas, configuração racional e desempenho estável. A máquina de macarrão pode terminar o amadurecimento, extrusão e modelagem em uma etapa sem caldeira. Os produtos têm uma cor brilhante, suave e agradável e têm um sabor delicioso após o cozimento. A massa não será quebrada fervida na água fervente por 45 minutos (testado).

Matéria-prima: 100% farinha de trigo e água

4. Principais Características da Linha de Produção de Macarrão:

- 1). Estrutura simples do tipo linear, de fácil instalação e manutenção.
- 2). Adotando componentes avançados de marca mundialmente famosa em peças pneumáticas, peças elétricas e peças de operação.
- 3). Manivela dupla de alta pressão para controlar a abertura e o fechamento da matriz.
- 4). Funcionando em alta automatização e intelectualização, sem poluição
- 5). Aplique um linker para se conectar com o transportador de ar, que pode diretamente em linha com a máquina de enchimento.

5. Detalhes da máquina sobre nossa máquina de macarrão:

1). Máquina de mistura:

| | |
|--------------------|---|
| Potência do motor: | 4KW |
| Velocidade: | 400rpm |
| Material: | Aço inoxidável 304 |
| Função: | Misturar toda a matéria-prima de farinha com água em alta velocidade. |

2). Transportador de parafuso:

| | |
|--------------------|--|
| Potência do motor: | 1.5KW |
| Material: | Aço inoxidável 304 |
| Função: | Para enviar a matéria-prima misturada do Misturador para Extrusora |

3). Extrusora de parafuso único:

| | |
|-----------------|---------|
| Marca do motor: | Siemens |
|-----------------|---------|

| | |
|-------------|--|
| Modelo: | SLG65,SLG70,SLG85,SLG95,SLG120 |
| Capacidade: | 120-150kg/hora, 250-300kg/hora, |
| Função: | Processe a matéria-prima por alta temperatura e pressão, faça a matéria-prima em diferentes formas Massas. |

4). Secador de múltiplas camadas:

| | |
|----------------------|--|
| Marca do motor: | Siemens |
| Tipo de aquecimento: | Calefação elétrica, Calefação a gás, Calefação a diesel, Calefação a vapor |
| Temperatura: | 20-200 ? ?Ajustável? |
| | Controle de temperatura: automático |
| Função: | Para secar e assar alimentos como lanches, cereais matinais, flocos de milho e outros alimentos. |

6. Amostra de imagens:



7. Nossos serviços:

- 1.) Serviço de consulta antes, durante e após as vendas.
- 2.) Planejamento de projetos e serviços de design.
- 3.) Depuração de equipamentos até que tudo esteja funcional.
- 4.) Gestão do transporte de longa distância do equipamento da fábrica do vendedor para o local nomeado pelo comprador.
- 5.) Treinamento de manutenção e operação de equipamentos pessoalmente.
- 6.) Novas técnicas e fórmulas de produção.
- 7.) Fornece garantia completa de 1 ano e serviço de manutenção vitalício.

Nós prometemos:

| Serviços de pré-venda | Serviços durante as vendas | Serviços pós-venda |
|---|---|---|
| 1). Fornecer serviços de consultoria profissional | 1). Confirme todos os termos e detalhes e assine o contrato com os clientes | 1). Fornece instalação e treinamento |
| 2). Comunicar-se com o cliente e aprender suas necessidades | 2). Inspeccione a máquina antes de sair da fábrica. | 2). Fornece o suporte e atualiza as informações |
| 3). Bem-vindo a visitar nossa fábrica | 3). Máquinas de embalagem e entrega no prazo | |

FAQ:

| | |
|---|---|
| Você é uma empresa comercial? | Nossa empresa está em um conjunto integrado de in |
| Você fornece a fórmula aos clientes? | Sim, normalmente fornecemos a fórmula para nossos serviços. |
| Qual máquina pode ser selecionada para o cliente? | Podemos fornecer serviços personalizados de acordo com nossos clientes. |
| Qual é a tensão aplicável e a frequência de toda a linha de produção? | Podemos de acordo com a voltagem local de nossos os serviços personalizados. |
| Você fornece as amostras? | Sim. Podemos fornecer as amostras para nossos cli bem-vindos, nossos clientes podem visitar nossa fáb |
| E os serviços pós-venda? | Temos o departamento de pós-atendimento profissional todos os tipos de problemas de nossos clientes e ofere serviços para eles. |
| Qual é o material da máquina? | Aço inoxidável, especialmente peças em contato com conformidade com o grau alimentício. |

Embalagem e entrega

- Dentro da embalagem está o filme plástico, do lado de fora está a caixa de madeira ou compensado (com base na necessidade do cliente).
- Somente embalagem nude de filme plástico com palete de madeira.
- Podemos fornecer pacote e certificado de fumigação.
- Expedição, trem, expresso ou a pedido do cliente.